

Table 1. Species list and grouping for a forest site in Paraguay — sorted by groups

Species (Family)	Species Group Index
Large late successional species: 9 species	1
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Caesalpinaceae)	1
<i>Balforoudendron riedelianum</i> (Rutaceae)	1
<i>Cabrlea cangerana</i> (Meliaceae)	1
<i>Ficus enormis</i> (Moraceae)	1
<i>Lonchocarpus muelbergianus</i> (Fabaceae)	1
<i>Myrocarpus frondosus</i> (Fabaceae)	1
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Mimosaceae)	1
<i>Patagonula americana</i> (Boraginaceae)	1
<i>Ruprechtia laxiflora</i> (Polygonaceae)	1
Large mid-successional species: 8 species	2
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Mimosaceae)	2
<i>Astronium fraxinifolium</i> (Anacardiaceae)	2
<i>Cedrela fissilis</i> (Meliaceae)	2
<i>Cordia trichotoma</i> (Boraginaceae)	2
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Mimosaceae)	2
<i>Peltophorum dubium</i> (Caesalpinaceae)	2
<i>Pterogyne nitens</i> (Caesalpinaceae)	2
<i>Sweetia fructicosa</i> (Fabaceae)	2
Medium-sized late successional species: 14 species	3
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (Myrtaceae)	3
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Sapotaceae)	3
<i>Dendropanax cuneatum</i> (Araliaceae)	3
<i>Eugenia uniflora</i> (Myrtaceae)	3
<i>Holocalyx balanseae</i> (Caesalpinaceae)	3
<i>Laurel sp.</i> (Lauraceae)	3
<i>Myrciaria rivularis</i> (Myrtaceae)	3

Table 1—Continued

Species (Family)	Species Group Index
<i>Machaerium paraguariense</i> (Caesalpinaceae)	3
<i>Nectandra angustifolia</i> (Lauraceae)	3
<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Lauraceae)	3
<i>Rapanea lorentziana</i> (Myrsinaceae)	3
<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Bignoniaceae)	3
<i>Trichilia pallida</i> (Meliaceae)	3
<i>Xylopia brasiliensis</i> (Annonaceae)	3
Medium-sized mid-successional species: 15 species	4
<i>Acacia polyphylla</i> (Mimosaceae)	4
<i>Albizia hassleri</i> (Mimosaceae)	4
<i>Banara arguta</i> (Flacourtiaceae)	4
<i>Bastardiopsis densiflora</i> (Malvaceae)	4
<i>Cordia ecalyculata</i> (Boraginaceae)	4
<i>Cupania vernalis</i> (Sapindaceae)	4
<i>Casearia silvestris</i> (Flacourtiaceae)	4
<i>Calycophyllum multiflorum</i> (Rubiaceae)	4
<i>Diatenopteryx sorbiflora</i> (Sapindaceae)	4
<i>Inga uruguensis</i> (Mimosaceae)	4
<i>Jacaratia spinosa</i> (Caricaceae)	4
<i>Luehea divaricata</i> (Tiliaceae)	4
<i>Machaerium minutiflorum</i> (Fabaceae)	4
<i>Phytolacca dioica</i> (Phytolaccaceae)	4
<i>Terminalia trifolia</i> (Combretaceae)	4
Medium-sized early successional species: 1 species	5
<i>Cecropia pachystachia</i> (Moraceae)	5
Small late successional species: 11 species	6
<i>Allophylis edulis</i> (Sapindaceae)	6

Table 1—Continued

Species (Family)	Species Group Index
<i>Bumelia obtusifolia</i> (Sapotaceae)	6
<i>Citrus aurantium</i> (Rutaceae)	6
<i>Eugenia pungens</i> (Myrtaceae)	6
<i>Guarea kunthiana</i> (Meliaceae)	6
<i>Pilocarpus pennatifolium</i> (Rutaceae)	6
<i>Rudgea mayor</i> (Rubiaceae)	6
<i>Rheedia brasiliensis</i> (Guttiferae)	6
<i>Sorocea bonplandii</i> (Moraceae)	6
<i>Trichilia catigua</i> (Meliaceae)	6
<i>Trichilia claussoni</i> (Meliaceae)	6
Small mid-successional species: 10 species	7
<i>Bauhinia forficata</i> (Caesalpinaceae)	7
<i>Carica papaya</i> (Caricaceae)	7
<i>Celtis pubescens</i> (Ulmaceae)	7
<i>Celtis sp.</i> (Ulmaceae)	7
<i>Esenbeckia febrifuga</i> (Rutaceae)	7
<i>Inga marginata</i> (Mimosaceae)	7
<i>Ovenia dulcis</i> (Rhamnaceae)	7
<i>Rollinia emarginata</i> (Annonaceae)	7
<i>Strychnos brasiliensis</i> (Loganaceae)	7
<i>Tabernaemontana australis</i> (Apocynaceae)	7
Small early successional species: 2 species	8
<i>Solanum granulatum</i> (Solanaceae)	8
<i>Trema micrantha</i> (Ulmaceae)	8
Medium-sized palm species: 2 species	omitted
<i>Acrocomia totai</i> (Arecaceae)	omitted
<i>Syagrus romazoffinia</i> (Arecaceae)	omitted